

Создание сводного библиографического описания журнала в КОРПОРАТИВНОМ КАТАЛОГЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

(Средства: ИРБИС'64, АРМ «Каталогизатор», БД JOURN, РЛ «OJ51»)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

В окне со списком доступных баз данных (**БД**) из ниспадающего меню выбрать **БД JOURN** – «Периодика КСОБ».

Для входа в БД в окне «Подключение к серверу» ввести имя пользователя и пароль, присвоенные библиотеке для работы в БД КСОБ.

В окне «Вид основного словаря» из ниспадающего списка выбрать нужный вид поиска (ISSN, или Заглавие - Журнала).

Осуществить **поиск** БЗ на обрабатываемое издание, используя окно ключа.

Если запись не найдена, необходимо последовательно ввести данные по полям, обязательным для Сводного описания журнала в корпоративном каталоге (для этого следует перейти на **рабочий лист «OJ51»**, предварительно выбрав его в окне списка РЛ ввода):

Страница «Основное БО»

Поле 200 — Заглавие, доп. данные:

Подполя:

- **Заглавие (^A)** — ввести из Словаря БД, если в нем нет, то вручную
- **Сведения, относящиеся к заглавию (^E)** — при наличии данных ввести из справочника* (если в нем нет, то вручную).

Поле 923 — Серия, подсерия, раздел подсерии (№ - заглавие) — ввести, если издание выходит по сериям или подсериям, причем нумерация выпусков в каждой серии (подсерии) ведется самостоятельно:

Подполя:

- **Обозначение и номер серии (^H)** — ввести из справочника, номер ввести вручную (через пробел арабскими цифрами)
- **Заглавие серии (^I)** — ввести из Словаря БД, если в нем нет, то вручную
- **Сведения к заглавию серии (^E)** — ввести из справочника, если **в нем** нет, то вручную
- **Обозначение и № подсерии (^K)** — ввести из справочника, номер ввести вручную (через пробел арабскими цифрами)
- **Заглавие подсерии (^L)** — ввести из Словаря БД, если в нем нет, то вручную
- **Сведения к заглавию подсерии (^S)** — ввести из справочника, если в нем нет, то вручную.

* Прикрепленные справочники, пополняемые и корректируемые администратором БД. Если требуемых для ввода данных в них нет, обращаться к администратору БД.

Поле 210 — Выходные данные:

Подполя:

- **Ввод через Файл Организаций КСОБ (№ записи) (^7)** — провести поиск названия издательства в ФО КСОБ, при наличии – ввести. (При этом в подполя автоматически вводятся № авторитетной записи, название издательства и город)
- **Издательство - ввод через Общий Справочный Файл Организаций (^8)** — если не введено через предыдущее подполе, провести поиск названия издательства в ОСФО, при наличии – ввести. (При этом в подполя автоматически вводятся название издательства, город и № записи - этот № удалить)
- **Издательство (Издающая организация) (^С)** — если не введено через предыдущие подполя, ввести вручную.

Если издательство неизвестно, то подполе не заполнять

- **Город1 (Город2, Город3) (^А, ^Х, ^У)** — При вводе издательства из ФО КСОБ, ОСФО или Словаря БД переносится одновременно с ним. (При необходимости место издания откорректировать по титульному листу журнала).

При вводе города из справочника, при необходимости можно выбрать за один вход в меню несколько городов (мультиввод).

Если место издания неизвестно, подполе не заполнять, т.к. <Б. м.> генерируется автоматически при выводе записи.

- **Годы издания (начало) (^D)** – ввести в формате <ГТТГ> при наличии данных
- **Обозначение номера (^9)** – выбрать из справочника.

Страница «Коды»

Поле 110 — Кодированная информация:

Подполя:

- **Тип издания (текстовые и другие материалы) (^Т)** — ввести из справочника
- **Вид периодического (сериального) издания (^В)** — ввести из справочника
- **Периодичность (код) (^D, ^Х)** — ввести из справочника, *при этом автоматически заполняются два подполя*
- **Регулярность (^Е)** — ввести из справочника
- **Признак наличия указателя (^I)**— при доступности данных ввести из справочника
- **Признак наличия кумулятивного указателя (^J)** — при доступности данных ввести из справочника.

Поле 11 — ISSN — если есть:

Ввести ISSN полностью с дефисами, исключая аббревиатуру.

Поле 102 — Страна:

«по умолчанию» введён код Российской Федерации <RU>, при необходимости – изменить через справочник.

Поле 101 — Язык основного текста:

«по умолчанию» введён <rus>, при необходимости – изменить через справочник. (При выводе записи от кода зависит язык текста ряда элементов БЗ).

Для многоязычных изданий ввести через повторения поля.

Поле 903 — Шифр документа в БД:

создается по принятому в Корпоративном каталоге правилу:

- найти в справочнике шифр по принципу: Буква <Ж><1-я буква Заглавия журнала><-><последний порядковый номер для буквы Заглавия журнала>
- нажать «ввод»
- увеличить порядковый номер на единицу.

Страница «Расширенное. Изменения»

Поле 711 — Коллективные авторы — ввести при наличии:

Подполя:

- **Ввод через Файл Организаций КСОБ (№ записи) (^3)** — провести поиск названия организации в ФО КСОБ, при наличии – ввести. (При этом в подполе вводится № авторитетной записи)
- **Ввод через Общий Справочный Файл Организаций (^8)** — если не введено через предыдущее подполе, то провести поиск названия издательства в ОСФО, при наличии – ввести. (При этом в подполе автоматически вводится № записи - этот № удалить)
- **Наименование (^A)** — если не введено через предыдущие подполя, ввести из Словаря БД, если в нем нет, то вручную
- **Страна (^S)** — ввести из справочника код
- **Аббревиатура (^R)** — ввести при наличии
- **Город (^C)** — ввести из справочника
- **Подразделение (^B)** — ввести (при его наличии у названия организации)
- **Сокращение по ГОСТ (^7)** — ввести при необходимости.

Поле 510 – Параллельные заглавия — ввести при наличии:

Подполя:

- **Параллельное заглавие (^D)** — ввести из Словаря БД, если в нем нет, то вручную
- **Сведения, относящиеся к заглавию (^E)** — ввести из справочника, если в нем нет, то вручную.

Поле 921 – Транслитерированное заглавие — вводить при невозможности ввести с клавиатуры оригинал заглавия на иностранном языке.

Подполя:

- **Транслитерированное заглавие (^A)** — ввести вручную.

Поле 300 – Общие примечания:

ввести вручную при наличии постоянных внутрижурнальных приложений (*Например: «Имеет прил.» или «Имеет прил. на CD-Rom»*).

Поле 421 – СИ имеет сериальные приложения... – заполняется при необходимости:

Если журнал имеет приложение, которое отделилось от основного издания, выходит отдельно и имеет свой подписной индекс, то на такое приложение оформляется новое сводное описание как на отдельное издание, а в БЗ основного издания в поле 421 заглавие приложения выбирается из Словаря БД. При этом в подполя переносятся все данные о приложении, и в записи формируется обязательное примечание об их связи.

Подполя:

- **Заглавие приложения (^A)** — ввести из Словаря БД
- **ISSN (^X)** — вводится автоматически при выборе Заглавия приложения из Словаря БД
- **Физический носитель (^V)** — вводится автоматически при выборе Заглавия приложения из Словаря БД или выбирается из справочника
- **Шифр приложения (^W)** — вводится автоматически при выборе Заглавия приложения из Словаря БД

Поле 422 – СИ является приложением к...

Если описываемое издание является приложением, отделившимся от основного издания, выходит отдельно и имеет свой подписной индекс, то на такое приложение оформляется новое Сводное Описание, в котором в поле 422 выбирается из Словаря БД заглавие основного издания. При этом в подполя переносятся все данные о нем, и в записи формируется обязательное примечание об их связи.

Подполя:

- **Заглавие основного документа (^A)** — ввести из Словаря БД
- **ISSN основного документа (^X)** — вводится автоматически при выборе Заглавия основного документа из Словаря БД
- **Шифр основного документа (^W)** — вводится автоматически при выборе Заглавия основного документа из Словаря БД
- **Физический носитель основного документа (^V)** — вводится автоматически при выборе Заглавия основного документа из Словаря БД или выбирается из справочника

Поле 430 — Предыдущее заглавие настоящего издания — вводить, если журнал менял название:

Подполя:

- **Тип изменения (^Z)** — ввести из справочника
- **Старое заглавие (^A)** — ввести из Словаря БД
- **Год изменения (^B)** — ввести в формате <ГГГГ>, при наличии данных
- **ISSN (^C)** — вводится автоматически при выборе Заглавия из Словаря БД, или ввести ISSN полностью с дефисами, исключая аббревиатуру
- **Шифр (^D)** — вводится автоматически при выборе Заглавия из Словаря БД

Поле 440 — Последующее заглавие настоящего издания — вводить, если журнал менял название

Подполя:

- **Тип изменения (^Z)** — ввести из справочника
- **Старое заглавие (^A)** — ввести из Словаря БД
- **Год изменения (^B)** — ввести в формате <ГГГГ>, при наличии данных
- **ISSN (^C)** — вводится автоматически при выборе Заглавия из Словаря БД, или ввести ISSN полностью с дефисами, исключая аббревиатуру
- **Шифр (^D)** — вводится автоматически при выборе Заглавия из Словаря БД

Поле 951— Ссылка - внешний объект — при наличии данных

Подполе

- **URL (Адрес в Internet) (^I)** — стандартную часть адреса взять из справочника, остальную часть ввести вручную.

Страница «Физические характеристики»

Страница заполняется, если журнал на нетрадиционном носителе

Поле 230 — Электронный ресурс – вид, объем, сист. треб.

Подполя:

- **Основной документ / Приложение (^X)** — ввести из справочника
- **Вид и объем ресурса (^A)** — ввести из справочника, при необходимости вручную добавить число
- **Системные требования (^D)** — ввести общие требования к компьютеру (с которого будет воспроизводиться издание) из Словаря БД, если в нем нет, то вручную. Наличие подполя генерирует при выводе записи примечание с текстом: «Систем. требования: ».

Страница «Систематизация»

Поле 60 — Раздел знаний: ввести из справочника.

Страница «Технология»

Поле 907 — Каталогизатор, дата:

Подполя:

- **Этап работы (^C)** — ввести из справочника
- **Дата (^A)** — нажать вместе клавиши **Alt** и **Д**
- **Почтовый адрес (^B)** — ввести из справочника
- **Сигла библиотеки (^B)** — ввести из справочника сиглу библиотеки

Поле 902 — «Держатель документа»

Подполя:

- **Наименование организации (^A)** — ввести из справочника
- **Адрес телекоммуникаций (^D)** — ввести из справочника*
- **Сигла (Национальный код организации) (^S)** — ввести из справочника

Поле 901 — «Сведения о заказанных экземплярах»

Подполя:

- **Год заказа (^Q)** — ввести год подписки в формате <ГТТГ>
- **Статус (^A)** — ввести значение «2» из справочника
- **№ экз. (^B)** — ввести порядковый номер, присвоенный библиотеке
- **Место хранения (^D)** — ввести из справочника название библиотеки.

После заполнения всех полей нажать кнопку «Сохранить».

* При необходимости откорректировать.